



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц
№ RA.RU.710079 от 03.07.2015г.

Юридический адрес:

664047 г. Иркутск, ул.Трилиссера, д. 51.
Тел/факс (3952) 22-82-04, 23-13-71
E-mail: fguz@sesoirk.irkutsk.ru
ОКПО 75077138, ОГРН 1053811065923,
ИНН/КПП 3811087625/381101001

Фактический адрес:

665462, Иркутская область, г. Усолье-
Сибирское, ул. Ленина, д. 73,
тел/факс (39543) 6-75-53, 6-76-65,
E-mailffbuz-usoliesibirskoe@yandex.ru

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 3ОИ/0057 от 25 февраля 2025г

**о соответствии (не соответствии) санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим
требованиямзданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества,
используемых для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их
оздоровления**

- 1.Объект инспекции: Организация отдыха детей и их оздоровления в лагере с дневным пребыванием детей на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Аларская средняя общеобразовательная школа.
- 2.Фактический адрес размещения объекта инспекции: 669472, Иркутская область, р-н Аларский, с. Аларь, ул. Советская, д. 28В.
- 3.Собственник (пользователь) объекта инспекции, ИНН: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Аларская средняя общеобразовательная школа, ИНН 8501005692.
- 4.Местонахождение собственника (пользователя) объекта инспекции:669472, Иркутская область, р-н Аларский, с. Аларь, ул. Советская, д. 28В.
- 5.Основание для проведения экспертизы (документ № от): Поручение УРПН по Иркутской области № 38-00-09/74-733-2024 от 24.12.2024 г., заявление на проведение инспекции Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Аларская средняя общеобразовательная школа № 38-20-1.10/122-2025/17 от 12.02.2025 г.
- 6.Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлены:
 - 6.1. Приказ директора школы №6 – о.д. от 24.01.2025 г. «Об организации работы летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием»;
 - 6.2. Копия свидетельства о государственной регистрации права № 38 АД 453634 от 16.03.2011 г. (на земельный участок МБОУ Аларская СОШ);

ОИ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»	Страница: 1
№ 3ОИ/0057 Дата 25.02.2025	Страниц:17
Настоящее экспертное заключение не может быть частично и /или полностью воспроизведено без письменного разрешения ОИ	

- 6.3. Копия свидетельства о государственной регистрации права № 38 АД 567964 от 09.09.2011 г. (на здание МБОУ Аларская СОШ);
- 6.4. Копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости от 13.10.2023 г. с кадастровым номером 85:01:030101:1205 (на здание МБОУ Аларская СОШ);
- 6.5. Копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости от 09.12.2020 г. с кадастровым номером 85:01:030101:35 (на земельный участок МБОУ Аларская СОШ);
- 6.6. Копия технического паспорта на здание МБОУ Аларская СОШ;
- 6.7. Копия схемы помещений №22,23 МБОУ Аларская СОШ;
- 6.8. Копия схемы помещений пищеблока МБОУ Аларская СОШ с экспликацией;
- 6.9. Копия договора №2 от 9 января 2025 г. на поставку бутилированной воды в летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием с ИП Эрдыниева Е.В. (срок действия до 30.06.2025 г.);
- 6.10. Копия сертификата соответствия воды природной питьевой упакованной в потребительскую тару «Волна Байкала» газированной и негазированной, изготовитель ООО «Байкал-Инком», регистрационный номер № РОСС RU.АЯ62.Н00017 от 11.10.2022 (срок действия до 10.10.2025 г.);
- 6.11. Копия реестра поставщиков продуктов питания, бутилированной воды;
- 6.12. Копия договора №1 от 09.01.2025 г. на поставку продуктов питания в летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием с ИП Эрдыниева Е.В. (срок действия до 30.06.2025 г.);
- 6.13. Копия акта б/н от 24.01.2025 г. о проведении проверки на исправность технологического и холодильного оборудования в школьной столовой МБОУ Аларская СОШ;
- 6.14. Копия договора № 1298186-2025/ТКО от 09.01.2025 г. на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с «РТ-НЭО Иркутск» (срок действия до 31.12.2025 г.);
- 6.15. Копия договора №3/2025 от 09.01.2025 г. на безвозмездное оказание услуг по откачке и вывозу жидких бытовых отходов (стоков) с МКУ «Комитет по образованию» п. Кутулик (срок действия до 31.12.2025 г.);
- 6.16. Копия контракта № 54 от 13.01.2025 г. с филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» в г. Усолье-Сибирское, Усольском, Черемховском и Аларском районах (срок действия до 31.12.2025 г.), (дезинсекция и дератизация здания МБОУ Аларская СОШ);
- 6.17. Копия контракта № 53 от 09.01.2025 г. с филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» в г. Усолье-Сибирское, Усольском, Черемховском и Аларском районах (срок действия до 31.12.2025 г.), (акарицидная обработка территории МБОУ Аларская СОШ, проведение отбора проб (продукции, воды, воздуха, почвы, изделий, смывов), инструментальных исследований, дезинфекционных мероприятий и других видов работ);
- 6.18. Копия контракта № 52 от 13.01.2025 г. с филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» в г. Усолье-Сибирское, Усольском, Черемховском и Аларском районах (срок действия до 31.12.2025 г.), (исследование проб (воды, пищевых продуктов, смывов, дезинфекционных растворов, физических факторов (искусственной влажности, параметров микроклимата));
- 6.19. Копия договора безвозмездного оказания медицинских услуг № 02-24/Д от 09.01.2024 г. с ОГБУЗ «Аларская районная больница» (срок действия до 31.12.2025 г.);
- 6.20. Копия выписки из реестра лицензий ЛО41-01108-38/00367664 от 16.12.2020 г. ОГБУЗ «Аларская районная больница» на осуществление медицинской деятельности по состоянию на 12.09.2022 г.;
- 6.21. Копия паспорта вентиляционной системы №В-1, выданного ООО «СМС»;
- 6.22. Копия протокола № Вент/170-2022 испытаний (измерений) эффективности работы промышленной вентиляции от 19.04.2022г., выданного ООО «НАЛ»;
- 6.23. Копия акта б/н от 11.02.2022 г. аэродинамического испытания системы вентиляции, выданного ООО «СМС»;
- 6.24. Копия акта б/н от 04.02.2025 г. аэродинамического испытания системы вентиляции, выданного ООО «СМК Нова»;
- 6.25. Копия акта б/н от 24.01.2025 г. о проведении проверки исправности спортивного

ОИ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»	Страница: 2
№ 3ОИ/0057 Дата 25.02.2025	Страниц: 17
Настоящее экспертное заключение не может быть частично и /или полностью воспроизведено без письменного разрешения ОИ	

оборудования в спортивном зале и на стадионе;

6.26. Пояснительная записка директора школы по организации отдыха детей и их оздоровления в оздоровительном учреждении с дневным пребыванием детей в период летних каникул, расположенном на базе МБОУ Аларская СОШ;

6.27. Копия протокола испытаний № 38-00-03/00391-25 от 07.02.2025 г. ИЛЦ ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» в г. Усолье-Сибирское, Усольском, Черемховском и Аларском районах (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.21ИО01 от 26.08.2015 г.) воды питьевой централизованного водоснабжения, отобранной из водопроводного крана раковины для рук (при входе в обеденный зал), МБОУ Аларская СОШ;

6.28. Копия протокола испытаний № 38-00-03/00390-25 от 07.02.2025 г. ИЛЦ ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» в г. Усолье-Сибирское, Усольском, Черемховском и Аларском районах (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.21ИО01 от 26.08.2015 г.) воды питьевой централизованного водоснабжения, отобранной из водопроводного крана мойки кухонной посуды, МБОУ Аларская СОШ;

6.29. Копия информационного письма №196 от 23.01.2024 г. от мэра Аларского района Р.В. Дульбеева;

6.30. Копия договора №1 от 15.01.2025 г. на безвозмездное оказание услуг с МО «Аларь» (срок действия до 30.06.2025 г.);

6.31. Копия договора №18/25 от 09.01.2025 г. на предоставление услуги по подвозу воды с МБОУ Ныгдинская СОШ (срок действия до 31.12.2025 г.);

6.32. Копия санитарно-эпидемиологического заключения № 38.ЧЦ.02.000.М.000097.12.20 от 16.12.2020 г. ТО Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области в г. Черемхово, Черемховском и Аларском районах г. Свирске о соответствии подземного источника водоснабжения МБОУ Ныгдинская СОШ;

6.33. Копия плана-схемы поступления воды от накопительных емкостей до мест использования.

Ответственность за достоверность представленных документов (копий документов) несет заявитель и/или собственник (пользователь) объекта инспекции.

7. Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена: с 17.02.2025 г. 15 час. 00 мин. по 24.02.2025 г. 17 час. 00 мин. врачами по общей гигиене отдела санитарно-эпидемиологических экспертиз филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» в г. Усолье-Сибирское, Усольском, Черемховском и Аларском районах Приходько Т.А., Малеванным М.В.

8. Санитарно-эпидемиологическое обследование проведено: с 18.02.2025 г. 10 час. 20 мин. по 18.02.2025 г. 11 час. 40 мин. врачами по общей гигиене отдела санитарно-эпидемиологических экспертиз филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» в г. Усолье-Сибирское, Усольском, Черемховском и Аларском районах Приходько Т.А., Малеванным М.В.

9. Акт обследования от 18.02.2025 г.

При экспертизе установлено:

1. Размещение детской оздоровительной организации по отношению к населенному пункту: лагерь с дневным пребыванием детей будет размещаться в отдельно стоящем здании МБОУ Аларская СОШ, расположенном на обособленном земельном участке в зоне жилой застройки, за пределами санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов, гаражей, автостоянок, автомагистралей, объектов железнодорожного транспорта согласно пояснительной записке директора. Предоставлены копии свидетельства о государственной регистрации права № 38 АД 453634 от 16.03.2011 г. (на земельный участок МБОУ Аларская СОШ); свидетельства о государственной регистрации права № 38 АД 567964 от 09.09.2011 г. (на здание МБОУ

ОИ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»	Страница: 3
№ 3ОИ/0057 Дата 25.02.2025	Страниц: 17
Настоящее экспертное заключение не может быть частично и /или полностью воспроизведено без письменного разрешения ОИ	

Аларская СОШ); выписки из Единого государственного реестра недвижимости от 13.10.2023 г. с кадастровым номером 85:01:030101:1205 (на здание МБОУ Аларская СОШ); выписки из Единого государственного реестра недвижимости от 09.12.2020 г. с кадастровым номером 85:01:030101:35 (на земельный участок МБОУ Аларская СОШ).

2.Приказ об организации оздоровительной организации, вместимость оздоровительной организации: предоставлен приказ директора школы №6 – о.д. от 24.01.2025 г. «Об организации работы летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием», согласно которому работа оздоровительной организации рассчитана на одну смену, продолжительностью 21 календарный день с 26.05.2025 г. по 15.06.2025 г. Вместимость лагеря - 80 детей.

3.Территория оздоровительной организации (ограждение, озеленение, наличие подъездных путей, их состояние): территория школы, на которой будет организован детский оздоровительный лагерь, ограждена по периметру забором из деревянного штакетника. Согласно пояснительной записки директора школы, озеленена цветочными клумбами, деревьями лиственной и хвойной пород, деревья и кустарники с ядовитыми плодами, семенами и колючками отсутствуют, подъездные пути, тротуары имеют твердое покрытие - отсыпаны гравием, без дефектов.

4.Наличие водоема и организация мест для купания: водоем на территории МБОУ Аларская СОШ отсутствует, места для купания не организованы.

5.Наличие спортивных площадок, их оборудование, покрытие: на территории школы, где будет организован лагерь, имеются игровая и физкультурно-спортивная зоны. В игровой зоне расположены скамейки. Физкультурно-спортивная зона включает в себя беговую дорожку, спортивный городок, оборудованный рукоходом и параллельными брусками, футбольное поле, оборудованное футбольными воротами. Согласно пояснительной записке директора школы покрытие зоны - травяное. Предоставлена копия акта б/н от 24.01.2025 г. о проведении проверки исправности спортивного оборудования в спортивном зале и на стадионе, составленный и подписанный комиссией МБОУ Аларская СОШ, в состав которой включены начальник лагеря дневного пребывания, заведующая хозяйством, учитель физической культуры.

6.Инженерное обеспечение летней оздоровительной организации (водо-, электро- и теплоснабжение, канализование): Водоснабжение – привозное, предоставлены копии договора №1 от 15.01.2025 г. на безвозмездное оказание услуг с МО «Аларь» (срок действия до 30.06.2025 г.), договора №18/25 от 09.01.2025 г. на предоставление услуги по подвозу воды с МБОУ Ныгдинская СОШ (срок действия до 31.12.2025 г.), санитарно-эпидемиологического заключения № 38.ЧЦ.02.000.М.000097.12.20 от 16.12.2020 г. ТО Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области в г. Черемхово, Черемховском и Аларском районах г. Свирске о соответствии подземного источника водоснабжения МБОУ Ныгдинская СОШ. Здание школы оборудовано внутренней системой холодного и горячего водоснабжения. Горячее водоснабжение - за счет водонагревателей, имеющих разводящую сеть, установленных в помещении для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов, моечной кухонной посуды горячего цеха, столовой посуды, в туалетах для детей и персонала, в помещении для мытья рук перед обеденным залом.

Электроснабжение – централизованное, от поселковых электросетей. Система искусственного освещения во всех помещениях общая, равномерная, выполненная энергосберегающими лампами в закрытой осветительной арматуре. В спортивном зале источники света дополнительно оборудованы защитной арматурой. Естественное освещение предусмотрено через оконные и дверные проемы. Имеется наружное электрическое освещение.

Отопление – автономное, имеется собственная котельная на угле, теплоноситель - вода, согласно пояснительной записки. В качестве отопительных приборов -металлические радиаторы, установленные под оконными проемами во всех помещениях образовательного

ОИ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»	Страница: 4
№ 3ОИ/0057 Дата 25.02.2025	Страниц:17
Настоящее экспертное заключение не может быть частично и /или полностью воспроизведено без письменного разрешения ОИ	

учреждения. Для контроля температуры воздуха в помещениях пребывания детей предусмотрены бытовые термометры.

Канализование - нецентрализованное, здание школы оборудовано внутренней системой канализации с отводом сточных вод в железобетонный накопитель объемом 6 куб.м. согласно пояснительной записке директора. На пищеблоке моечные ванны подключены к канализации с исключением риска загрязнения пищевой продукции. Предоставлена копия договора №3/2025 от 09.01.2025 г. на безвозмездное оказание услуг по откачке и вывозу жидких бытовых отходов (стоков) с МКУ «Комитет по образованию» п. Кутулик (срок действия до 31.12.2025 г.). Санитарно-техническое состояние инженерных систем – удовлетворительное, на момент обследования находится в рабочем состоянии.

7. Вентиляция помещений, паспорт на вентиляционную систему: Во всех помещениях, задействованных для проведения летней оздоровительной кампании, предусмотрена естественная неорганизованная вентиляция посредством оконных и дверных проемов. Имеется возможность естественного проветривания через оконные проемы с откидным механизмом, предусмотрены москитные сетки для защиты от проникновения кровососущих насекомых, на момент обследования москитные сетки - в складском помещении школы. Предусмотрена естественная организованная вентиляция - через каналы естественной вентиляции здания. Вытяжные вентиляционные системы естественной канальной вентиляции оборудованы решетками. На пищеблоке предусмотрена вытяжная механическая вентиляция. В зонах максимального загрязнения и выделения влаги и тепла установлены вытяжные зонты: над электроплитами, жарочным шкафом, моечными ваннами кухонной и столовой посуды. Визуально на момент обследования вентиляционное оборудование в рабочем состоянии. Предоставлены копии паспорта вентиляционной системы №В-1, выданного ООО «СМС»; протокола № Вент/170-2022 испытаний (измерений) эффективности работы промышленной вентиляции от 19.04.2022г., выданного ООО «НАЛ»; акта б/н от 11.02.2022 г. аэродинамического испытания системы вентиляции, выданного ООО «СМС»; акта б/н от 04.02.2025 г. аэродинамического испытания системы вентиляции, выданного ООО «СМК Нова».

8. Санитарно - техническое и гигиеническое состояние помещений, дата проведения ремонта: Санитарно - техническое и гигиеническое состояние помещений МБОУ Аларская СОШ удовлетворительное. Согласно пояснительной записке директора текущий ремонт проведен в августе 2024 года.

9. Набор, площади помещений оздоровительной организации: Помещения, задействованные во время организации отдыха детей и их оздоровления на базе МБОУ Аларская СОШ, будут располагаться на 1-ом этаже.

Наименование помещений	Площадь помещения фактическая (кв.м.), на 1 ребенка	Наполняемость помещения (для спальных, игровых, кружковых помещений, обеденного зала, изолятора)	Нормативное значение
Игровая комната №1 (№31 согласно техническому паспорту)	51 кв.м. /3 кв.м. на 1 ребенка	17 человек	2,5 кв.м. на 1 ребенка
Игровая комната №2 (№28 согласно техническому паспорту)	51 кв.м. /3 кв.м. на 1 ребенка	17 человек	2,5 кв.м. на 1 ребенка
Игровая комната №3 (№9 согласно техническому паспорту)	64,8 кв.м. /3,8 кв.м. на 1 ребенка	17 человек	2,5 кв.м. на 1 ребенка
Игровая комната №4 (№13 согласно техническому паспорту)	81 кв.м. /4,8 кв.м. на 1 ребенка	17 человек	2,5 кв.м. на 1 ребенка
Игровая комната №5 (№4)	48 кв.м. /4 кв.м. на 1	12 человек	2,5 кв.м. на 1

ОИ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»	Страница: 5
№ 3ОИ/0057 Дата 25.02.2025	Страниц: 17
Настоящее экспертное заключение не может быть частично и /или полностью воспроизведено без письменного разрешения ОИ	

согласно техническому паспорту)	ребенка		ребенка
Помещение для занятий кружков при фронтальных формах занятий (№34 согласно техническому паспорту)	51,6 кв.м. /2,6 кв. м. на 1 ребенка	20 человек	2,5 кв.м. на 1 ребенка
Спортивный зал (№42 согласно техническому паспорту)	288 кв.м./ 11,5 кв. м. на 1 ребенка	25 человек	10 кв.м. на на 1 ребенка
Кладовая спортивной инвентаря, игр и кружкового инвентаря (№40 согласно техническому паспорту)	17,2 кв.м.	-	-
Актальный зал (№11 согласно техническому паспорту)	105 кв.м./ 1,3 кв.м. на посадочное место	80 посадочных мест	0,65 кв.м. на посадочное место
Раздевалка для верхней одежды (№10 согласно техническому паспорту)	49 кв.м. /0,6 кв. м. на 1 ребенка	80 человек	0,15 кв.м. /на 1 ребенка
Помещение для просушивания одежды и обуви (№26 согласно техническому паспорту)	51 кв.м.	-	14,0 кв.м.
Помещение для стирки, глажки и хранения спецодежды персонала (№29 согласно техническому паспорту)	11,4 кв.м.	-	-
Обеденный зал (№14 согласно техническому паспорту)	75 кв.м./ 0,9 кв.м. на посадочное место	80 посадочных мест	0,7 кв.м. на посадочное место
Пищеблок (№15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 согласно техническому паспорту)	116,1 кв.м.	-	-
Помещение для оказания медицинской помощи (№30 согласно техническому паспорту)	17,7 кв.м.	2 человека	10,0 кв.м.
Туалет для девочек (№22.1 согласно техническому паспорту)	12 кв.м. /0,4 кв. м. на 1 ребенка	31 человек	0,1 кв.м. на 1 ребенка
Туалет для мальчиков (№22.2 согласно техническому паспорту)	15 кв.м. /0,3 кв. м. на 1 ребенка	49 человек	0,1 кв.м. на 1 ребенка
Туалет для персонала (№22.1 согласно техническому паспорту, в туалете для девочек выделена отдельная туалетная кабина, закрывающаяся на ключ)	3 кв.м.	-	3,0 кв.м.
Помещение для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов (№22.3 согласно техническому паспорту)	4 кв.м.	-	4,0 кв.м.

Минимальный набор помещений, задействованных во время организации отдыха детей и их оздоровления на базе МБОУ Аларская СОШ, соответствует требованиям п.3.12.2 СанПиН 2.4.3648-20. Согласно пояснительной записке занятия в кружке будут проводиться во фронтальной форме. Спальные помещения отсутствуют, так как в соответствии с приказом директора школы №6 – о.д. от 24.01.2025 г. «Об организации работы летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием» режим работы лагеря с 8 часов 45 минут до 14 часов 30 минут и

ОИ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»	Страница: 6
№ 3ОИ/0057 Дата 25.02.2025	Страниц: 17
Настоящее экспертное заключение не может быть частично и /или полностью воспроизведено без письменного разрешения ОИ	

сон не предусмотрен. Согласно пояснительной записке директора школы Дархановой Е.О. вместимость лагеря составит 80 человек (31 девочка и 49 мальчиков). Общая площадь игровых комнат – 295,8 кв.м., на одного ребенка приходится 3,7 кв.м. (норма – не менее 2,5 кв.м. на человека), что соответствует требованиям раздела VI, п. 172 таблицы 6.1 СанПиН 3685-21. Площадь туалета для девочек на 1 ребенка составляет 0,4 кв.м., площадь туалета для мальчиков на 1 ребенка составляет 0,3 кв.м. (норма – не менее 0,1 кв.м. на человека), что соответствует требованиям раздела VI, п. 172 таблицы 6.1 СанПиН 3685-21.

10. Внутренняя отделка помещений:

Наименование помещения	Полы	Стены	Потолок
Игровые комнаты; помещения для занятий кружков при фронтальных формах занятий; помещение для просушивания одежды и обуви; актовый зал; спортивный зал; кладовая спортивного инвентаря, игр и кружкового инвентаря; раздевалка для верхней одежды	Деревянные, окрашенные алкидной краской	Окрашены алкидной краской от пола, далее окрашены акриловой краской	Окрашен акриловой краской
Помещение для оказания медицинской помощи	Выстланы линолеумом	Окрашены алкидной краской	Окрашен акриловой краской
Помещение для стирки, глажки и хранения спецодежды персонала	Выстланы линолеумом	Окрашены алкидной краской от пола, далее окрашены акриловой краской	Окрашен акриловой краской
Туалет для девочек, мальчиков, персонала; помещение для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов	Выстланы керамической плиткой	Окрашены алкидной краской от пола, далее окрашены акриловой краской	Окрашен акриловой краской
Производственные и санитарно-бытовые помещения пищеблока, обеденный зал	Бетонные, окрашенные алкидной краской	Окрашены алкидной краской	Окрашен акриловой краской

Внутренняя отделка производственных и санитарно-бытовых помещений пищеблока, обеденного зала, игровых комнат, помещения для занятий кружков, помещения для оказания медицинской помощи, раздевалки для верхней одежды, помещения для стирки, глажки и

ОИ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»	Страница: 7
№ 3ОИ/0057 Дата 25.02.2025	Страниц: 17
Настоящее экспертное заключение не может быть частично и /или полностью воспроизведено без письменного разрешения ОИ	

хранения спецодежды персонала, помещения для просушивания одежды и обуви, актового зала, спортивного зала, помещения для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов не имеют дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком. В соответствии с пояснительной запиской директора школы и результата обследования объекта, отделка выше перечисленных помещений позволяет проводить влажную уборку, обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

11. Оборудование и инвентарь помещений оздоровительной организации или организации отдыха и досуга:

Наименование помещения	Оборудование помещения
Игровые комнаты №1,2,3,4,5; помещение для занятий кружков при фронтальных формах занятий	- учебные столы со стульями, стеллажи и шкафы для хранения; - техническое оборудование: ноутбук, мультимедийный проектор, экран; - игровое оборудование: книги, шашки, пазлы; - наборы для детского творчества: ручки, фломастеры, карандаши, краски, цветная бумага, альбомы, ножницы, клей; - бактерицидный переносной рециркулятор закрытого типа, его график работы.
Актальный зал	- кресла, скамейки, столы; - техническое оборудование: музыкальный центр, мультимедийный проектор, экран.
Помещения для оказания медицинской помощи	- офисные стул и стол; - компьютер, принтер; - медицинская кушетка; - манипуляционный столик; - медицинский шкаф; - ростометр, весы; - бактерицидный облучатель закрытого типа, его график работы; - раковина для мытья рук с локтевым смесителем с подведением холодной и горячей воды, жидкое мыло с дозатором, антисептическое средство, держатель для бумажных полотенец, емкость для сбора ТБО.
Спортивный зал	- гимнастические лавки; - гимнастические маты; - гимнастический козел; - гимнастические трамплины; - шведская стенка; - баскетбольные щиты и кольца; - навесной металлический турник; - волейбольная сетка; - мячи волейбольные, футбольные, баскетбольные, скакалки Предоставлена копия акта б/н от 24.01.2025 г. о проведении проверки исправности спортивного оборудования в спортивном зале и на стадионе, составленный и подписанный комиссией МБОУ Аларская СОШ.
Кладовая спортивного инвентаря, игр и кружкового инвентаря	- сейф железный, ящик для хранения спортивного инвентаря; - стулья, стол; - мячи футбольные, волейбольные, баскетбольные мячи.
Помещение для просушивания одежды и обуви	- вешалки для одежды; - ячейки для сушки обуви.
ОИ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»	
Страница: 8	
№ 3ОИ/0057 Дата 25.02.2025	
Страниц: 17	
Настоящее экспертное заключение не может быть частично и /или полностью воспроизведено без письменного разрешения ОИ	

Раздевалка для верхней одежды	- вешалки для верхней одежды; - скамейки.
Помещение для стирки, глажки и хранения спецодежды персонала	- стиральная машина; - гладильная доска; - утюг; - сушилка для белья; - шкаф для хранения чистого белья.
Туалет для девочек	- 3 унитаза в кабинках с сидениями; - мусорные ведра около каждого унитаза; - держатели для туалетной бумаги около каждого унитаза; - 2 раковины для мытья рук с подведением холодной и горячей воды, водонагреватель, жидкое мыло с дозатором, электрополотенце, емкость для сбора ТБО.
Туалет для мальчиков	- 2 унитаза в кабинках с сидениями; - 2 писсуара; - мусорные ведра около каждого унитаза; - держатели для туалетной бумаги около каждого унитаза; - 2 раковины для мытья рук с подведением холодной и горячей воды, водонагреватель, жидкое мыло с дозатором, электрополотенце, емкость для сбора ТБО.
Туалет для персонала	- унитаз в кабинке с сидением; - мусорное ведро около унитаза; - держатель для туалетной бумаги около унитаза; - раковина для мытья рук с подведением холодной и горячей воды, водонагреватель, жидкое мыло с дозатором, электрополотенце, емкость для сбора ТБО.
Помещение для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов	- 2 шкафа для хранения моющих и дезинфекционных средств, уборочного инвентаря; - поддон с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, с душевой насадкой и гибким шлангом, а также системой водоотведения; - накопительная емкость для воды.

Покрытие столов и стульев в помещениях пребывания детей не имеет дефектов и повреждений, устойчивое к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует требованиям п.2.4.3 СП 2.4.3648-20. В игровых комнатах, помещении для занятий кружков - боковое левостороннее естественное освещение, что соответствует требованиям п. 3.4.12 СП 2.4.3648-20. Для помещений пребывания детей предусмотрен бактерицидный переносной рециркулятор закрытого типа, что соответствуют п.3.12.2 СП 2.4.3648-20. Для контроля температуры детей и персонала имеется бесконтактный термометр. Ориентировочная численность мальчиков на период работы организации отдыха и досуга 49 человек, с учетом туалета для мальчиков на 1 этаже школы имеется 2 умывальных раковины, 2 унитаза и 2 писсуара (норма - 1 кран, 1 унитаз и 1 писсуар на 30 мальчиков), т.е. количество санитарно-технических приборов для мальчиков соответствует требованиям таблицы 6.4 СанПиН 3685-21, п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20. Ориентировочная численность девочек на период работы организации отдыха и досуга 31 человек, с учетом туалета для девочек на 1 этаже школы имеется 2 умывальных раковины, 3 унитаза (норма - 1 кран на 30 девочек, 1 унитаз на 20 девочек), т.е. количество санитарно-технических приборов для девочек соответствует требованиям таблицы 6.4 СанПиН 3685-21, п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20. Унитазы оборудованы сидениями, которые подлежат влажной обработке с моющими и дезинфекционными средствами.

12. Обеденный зал пищеблока: Обеденный зал площадью 75 кв.м. рассчитан на 80 посадочных мест, площадь на 1 посадочное место составляет 0,9 кв.м. (норма - не менее 0,7 кв.м. на 1 посадочное место), что соответствует требованиям п.3.4.3 СП 2.4.3648-20, раздела VI, п. 172

ОИ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»	Страница: 9
№ 3ОИ/0057 Дата 25.02.2025	Страниц: 17
Настоящее экспертное заключение не может быть частично и /или полностью воспроизведено без письменного разрешения ОИ	

таблицы 6.1 СанПиН 3685-21. Вместимость лагеря – 80 человек, питание будет организовано в 1 смену. Обеденный зал оборудован 14-ью обеденными столами и 80-ью стульями. Предусмотрен бактерицидный рециркулятор закрытого типа. Столы и стулья имеют покрытие без дефектов и повреждений, устойчивое к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует требованиям п. 2.4.6.3. СП 2.4.3648-20. Для детей перед входом в обеденный зал предусмотрены 4 раковины для мытья рук с подводкой холодной и горячей воды (норма - не менее 1 крана на 20 посадочных мест), что соответствует требованиям п.3.4.3 СП 2.4.3648-20, таблицы 6.4 СанПиН 3685-21. Имеются дозаторы с жидким мылом, 4 электрополотенца и одноразовые бумажные полотенца для рук, ведра для сбора ТБО. В соответствии с утвержденной инструкцией, вывешенной в обеденном зале, уборка обеденного зала и обеденных столов проводится после каждого приема пищи. Предусмотрена специально выделенная ветошь и промаркированная тара для чистой и использованной ветоши для обработки столов, а также отдельный уборочный инвентарь для обработки стен и пола обеденного зала. На момент обследования ветошь и промаркированная тара в наличии.

13. Пищеблок:

Пищеблок МБОУ Аларская СОШ расположен на 1 этаже здания школы, имеет зональное и цеховое деление, отдельный загрузочный вход, будет работать на продовольственном сырье (овощи, фрукты) и полуфабрикатах высокой степени готовности (мясных, рыбных, куриных). Согласно копии реестра поставщиков продуктов питания, бутилированной воды во время работы летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием будет использоваться хлеб и хлебобулочные изделия промышленного производства, поставляемые ИП Эрдыниева Е.В.В соответствии со спецификацией договора №1 от 09.01.2025 г. на поставку продуктов питания в летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием с ИП Эрдыниева Е.В. Срок действия до 30.06.2025 г. На время работы летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием будет предусмотрен яичный порошок.

Набор помещений пищеблока: Площадь пищеблока - 116,1 кв.м.

Наименование помещения	Площадь (кв.м.)	Оборудование помещения
Загрузочный цех	3,2 кв.м.	- подтоварники
Помещение для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов	4 кв.м.	- шкаф для хранения моющих и дезинфекционных средств, уборочного инвентаря; - стол- тумба для приготовления дезинфекционных растворов; - поддон с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, с душевой насадкой и гибким шлангом, а также системой водоотведения; - раковина для мытья рук с подведением холодной и горячей воды, жидкое мыло с дозатором, держатель для бумажных полотенец, емкость для сбора ТБО. - водонагреватель.
Моечная кухонной посуды сырьевого цеха	7,1 кв.м.	- 2-секционная моечная ванна для мытья и ополаскивания кухонной посуды сырьевого цеха с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, с душевой насадкой и гибким шлангом, а также системой водоотведения; - стеллаж для сушки и хранения кухонной посуды сырьевого цеха; - производственный стол чистой кухонной посуды сырьевого цеха; - окно приема грязной кухонной посуды сырьевого цеха.

Коридор	14,7 кв.м.	- производственный стол приема грязной кухонной посуды сырьевого цеха; - шкаф для личной одежды персонала пищеблока; - шкаф для спец. одежды персонала пищеблока.
Складское помещение	12,5 кв.м.	- 2 стеллажа для хранения сыпучих продуктов и овощей; - подтоварник; - 2 среднетемпературных холодильника для хранения сырых овощей и фруктов; - холодильная камера- витрина для хранения гастрономии, молочной продукции; - 1 низкотемпературный холодильник для хранения полуфабрикатов высокой степени готовности (мясных, рыбных, куриных); - производственный стол; - весы электронные, настольные с маркировкой «сырая продукция»; - гигрометр психрометрический.
Помещение для персонала	8,2 кв.м.	- стол, 3 стула; - электрочайник; - стеллаж.
Сырьевой цех Зона обработки сырых овощей и фруктов Зона обработки полуфабрикатов	7,7 кв.м.	- раковина для мытья рук с подведением холодной и горячей воды, жидкое мыло с дозатором, держатель для бумажных полотенец, емкость для сбора ТБО; - бактерицидный рециркулятор закрытого типа; - весы электронные, настольные с маркировкой «сырая продукция»; - окно поступления продукции из сырьевого в горячий цех; - 2-секционная моечная ванна с маркировкой «первичная и вторичная обработка овощей и фруктов» с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения; - 2 цельнометаллических производственных стола с маркировкой «сырые овощи, фрукты»; - разделочные доски, разделочные ножи на магнитном держателе; - 2-секционная моечная ванна с маркировкой «обработка мясных, рыбных полуфабрикатов» и «обработка куриных полуфабрикатов» с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения; - 3 цельнометаллических производственных стола с маркировкой «полуфабрикаты мясные», «полуфабрикаты рыбные», «полуфабрикаты куриные»; - разделочные доски, разделочные ножи на магнитном держателе.

Горячий цех	38,9 кв.м.	- раковина для мытья рук с подведением холодной и горячей воды, жидкое мыло с дозатором, держатель для бумажных полотенец, емкость для сбора ТБО; - 2-секционная моечная ванна для обработки фруктов, овощей, предназначенных для обработки без термической обработки, круп, тары консервированной продукции с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, с душевой насадкой и гибким шлангом, а также системой водоотведения; - бактерицидный переносной рециркулятор закрытого типа; - производственный стол для нарезки холодных закусок; - производственный стол для нарезки хлеба; - среднетемпературный холодильник для временного хранения холодных закусок и суточных проб; - разделочные доски, разделочные ножи на магнитном держателе;
Зона приготовления холодных закусок		
Варочная зона		- жарочный электрический шкаф; - 4-конфорочные электроплиты; - 4-конфорочная электроплита с жарочным шкафом; - производственный стол для поступления продукции из сырьевого цеха; - 2 производственных стола с маркировкой «готовая продукция»;
Зона раздачи		- весы настольные с маркировкой «готовая продукция»; - термощуп пищевой; - производственный стол-прилавок раздачи; - производственный стол чистой столовой посуды и приборов.
Моечная кухонной посуды горячего цеха, столовой посуды	19,8 кв.м.	- стол и дверь приема грязной столовой посуды из обеденного зала; - стеллаж для сушки и хранения чистой кухонной посуды горячего цеха; - стеллаж для сушки и хранения чистой столовой посуды; - 2-секционная моечная ванна для мытья и ополаскивания кухонной посуды горячего цеха с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, с душевой насадкой и гибким шлангом, а также системой водоотведения; - 3-секционная моечная ванна для мытья и ополаскивания столовой посуды с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, с душевой насадкой и гибким шлангом, а также системой водоотведения; - раковина для мытья рук с подведением
ОИ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»		Страница: 12
№ 3ОИ/0057 Дата 25.02.2025		Страниц: 17
Настоящее экспертное заключение не может быть частично и /или полностью воспроизведено без письменного разрешения ОИ		

		холодной и горячей воды, жидкое мыло с дозатором, держатель для бумажных полотенец, емкость для сбора ТБО; - накопительная емкость для воды, - водонагреватель.
--	--	---

В горячем, сырьевом цехах имеются бактерицидные рециркуляторы закрытого типа, графики работы которых в наличии.

Технологическое, холодильное оборудование промаркировано, находится в исправном состоянии согласно предоставленному акту б/н от 24.01.2025 г. о проведении проверки на исправность технологического и холодильного оборудования в школьной столовой МБОУ Аларская СОШ. Производственные столы цельнометаллические, что соответствует п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20. Имеющиеся производственные моечные ванны для первичной и вторичной обработки фруктов и овощей, обработки сырых полуфабрикатов, обработки фруктов и овощей, предназначенных для использования без термообработки, круп и тары консервированной продукции и раковины для рук во всех производственных помещениях пищеблока обеспечены подводкой холодной и горячей воды, а также системой водоотведения. Раковины для мытья рук персонала в пищеблоке оборудованы смесителем, конструкция которого исключает повторное загрязнение рук после мытья. Возле раковин для мытья рук персонала предусмотрены держатели бумажных полотенец, жидкое мыло, емкость для сбора ТБО. Моечное оборудование промаркировано, пролитровано. В раздаточной зоне имеется пищевой термошуп, что соответствует требованиям п.5.1. СанПиН 2.3/2.4.3590. Инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд имеет мерную метку объема в миллилитрах, что соответствует п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20. На момент обследования для порционирования блюд, приготовления холодных закусок и салатов - в наличии медицинские маски и одноразовые перчатки, что соответствует требованиям п. 3.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Разделочные доски и разделочные ножи промаркированы, хранятся на рабочих местах, доски - в вертикальном положении, ножи - на вертикальном магнитном держателе, что соответствует требованиям п.3.2 СанПиН 2.3./2.4.3590-20. Разделочные доски – деревянные, гладко выструганные, без трещин, щелей и зазоров. Весь кухонный инвентарь промаркирован, не имеет деформаций и дефектов, что соответствует п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20. Кухонная посуда для приготовления блюд выполнена из нержавеющей стали. Столовая посуда целостная, без отбитых краев, сколов и деформаций, изготовлена из фаянса, а столовые приборы - из нержавеющей стали. На момент обследования запас столовой посуды достаточный – не менее 2-х комплектов на каждого ребенка. Для отбора суточных проб в наличии имеются ложки, банки, для хранения суточных проб, хранения овощных нарезок, салатов до момента реализации предусмотрен среднетемпературный холодильник для временного хранения холодных закусок и суточных проб, установленный в зоне приготовления холодных закусок горячего цеха. На момент обследования температурный режим холодильника для хранения суточных проб составлял +4°C.

14. Поточность технологических процессов:

На пищеблоке МБОУ Аларская СОШ обеспечивается поточность технологических процессов, исключаяющих встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и продезинфицированной посуды, а также встречного движения посетителей обеденного зала и участвующего в приготовлении продукции персонала пищеблока.

Для загрузки сырья предусмотрен отдельный загрузочный вход, расположенный на территории хозяйственной зоны образовательного учреждения. Для поступления пищевой продукции в складское помещение предусмотрен коридор. Для поступления из складского помещения сырых полуфабрикатов в зону обработки полуфабрикатов сырьевого цеха, сырых овощей и фруктов в зону обработки сырых овощей и фруктов сырьевого цеха имеется коридор и дверь. Для поступления пищевой продукции из сырьевого в горячий цех предусмотрено передаточное окно. Для выдачи готовой кулинарной продукции предусмотрена зона раздачи горячего цеха.

На момент обследования инструкции по обработке сырья (фрукты, овощи), полуфабрикатов, фруктов и овощей, предназначенных для приготовления холодных закусок без последующей

ОИ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»	Страница: 13
№ 3ОИ/0057 Дата 25.02.2025	Страниц: 17
Настоящее экспертное заключение не может быть частично и /или полностью воспроизведено без письменного разрешения ОИ	

термической обработки, в наличии. Инструкции по мытью кухонной, столовой посуды с указанием концентрации и объемов применяемых моющих средств воды имеются. В качестве моющего средства имеется «FAIRY», в качестве дезинфицирующего средства - «Жавельон/НовелтиХлор». Для хранения и обработки ветоши, используемой для мытья посуды, мытья столов, мытья оборудования предусмотрено по две емкости с крышками, промаркированными «грязная ветошь» и «чистая ветошь» во всех цехах пищеблока.

15. Договоры на поставку пищевых продуктов или реестр поставщиков пищевой продукции: Предоставлены копии реестра поставщиков продуктов питания, бутилированной воды; договора №2 от 9 января 2025 г. на поставку бутилированной воды в летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием с ИП Эрдыниева Е.В. (срок действия до 30.06.2025 г.), договора №1 от 09.01.2025 г. на поставку продуктов питания в летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием с ИП Эрдыниева Е.В. (срок действия до 30.06.2025 г.).

16. Условия хранения продуктов:

Для хранения сыпучих продуктов, овощей и фруктов предусмотрено складское помещение, оснащенное стеллажами с емкостями для хранения, подтоварником, производственным столом с весами электронными, настольными с маркировкой «сырая продукция», холодильником среднетемпературным, гигрометром психрометрическим. Для хранения скоропортящихся продуктов предусмотрены холодильники среднетемпературный и низкотемпературный, холодильная камера-витрина. Количество и объем холодильного оборудования соответствуют количеству и ассортименту скоропортящейся продукции, поставляемой на пищеблок, позволяет соблюдать товарное соседство. Холодильное оборудование оснащено бытовыми термометрами, промаркировано. Имеются «журнал учета температурного режима холодильного оборудования», «журнал контроля температурно-влажностного режима в складском помещении».

17. Условия для организации питьевого режима:

Для организации питьевого режима в МБОУ Аларская СОШ заключен №2 от 9 января 2025 г. на поставку бутилированной воды в летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием с ИП Эрдыниева Е.В. (срок действия до 30.06.2025 г.). Представлена копия сертификата соответствия воды природной питьевой упакованной в потребительскую тару «Волна Байкала» газированной и негазированной, изготовитель ООО «Байкал-Инком», регистрационный номер № РОСС RU.АЯ62.Н00017 от 11.10.2022 (срок действия до 10.10.2025 г.). В соответствии с пояснительной запиской директора во время работы летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием в помещениях пребывания детей будут предусмотрены столы с промаркированными подносами для чистых и использованных многоразовых стаканов, бутилированной водой. Для обработки грязных стаканов предусмотрены моечные ванны в моечной кухонной посуды горячего цеха, столовой посуды. Свободный доступ детей к питьевой воде будет обеспечен в течение всего времени пребывания детей в лагере, согласно пояснительной записке.

18. Помещения, оборудование для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств: В МБОУ Аларская СОШ имеется отдельное помещение для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов для помещений пищеблока, оборудованное раковиной для мытья рук с подведением холодной и горячей воды, жидким мылом с дозатором, держателем для бумажных полотенец, емкостью для сбора ТБО, водонагревателем, поддоном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, с душевой насадкой и гибким шлангом, а также системой водоотведения, столом-тумбой для разведения растворов, шкафом для хранения моющих и дезинфицирующих средств, уборочного инвентаря. Предусмотрено помещение для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов, предназначенных для уборки помещений, которые будут задействованы в период летней оздоровительной компании, оборудованное поддоном с холодной и горячей водой,

ОИ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»	Страница: 14
№ 3ОИ/0057 Дата 25.02.2025	Страниц: 17
Настоящее экспертное заключение не может быть частично и /или полностью воспроизведено без письменного разрешения ОИ	

подающейся через смеситель, с душевой насадкой и гибким шлангом, а также системой водоотведения, шкафами для хранения моющих и дезинфицирующих средств, уборочного инвентаря. Выделен отдельный уборочный инвентарь для спортивного зала, актового зала, помещения для оказания медицинской помощи, туалетов, игровых и коридоров. Уборочный инвентарь промаркирован, выделен отдельный для мытья туалетов, имеющий яркую сигнальную окраску красного цвета, хранится отдельно от другого уборочного инвентаря. В качестве моющих средств имеется «FAIRY», дезинфицирующих средств - «Жавельон/НовелтиХлор». Дезинфицирующие и моющие средства хранятся в таре и инструкции изготовителя. Для разведения дезинфицирующих средств имеются емкости.

19. Результаты лабораторных исследований и испытаний при необходимости (указать дату и № протоколов, соответствие СанПиН и (или) ГН):

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований ± характеристика погрешности *(неопределенность)	Величина допустимого уровня
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ				
1	Нитраты (NO ₃ -)	мг/дм ³	2,0±0,3	не более 45
2	Нитриты (NO ₂ -)	мг/дм ³	0,0058±0,0029	не более 3
3	Жесткость общая	мг-экв/дм ³	6,7±1,0	не более 7
4	Сульфаты (SO ₄ 2-)	мг/дм ³	10,2±2,0	не более 500
5	Хлориды (Cl-)	мг/дм ³	46,9±8,4	не более 350
6	Марганец (Mn, суммарно)	мг/дм ³	менее 0,005	не более 0,1
7	Железо (Fe, суммарно)	мг/дм ³	0,03±0,0084	не более 0,3
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ				
1	E. coli	КОЕ/100см ³	не обнаружено	отсутствие в 100 см ³
2	Enterococcus	КОЕ/100см ³	не обнаружено	отсутствие в 100 см ³
3	Колифаги	БОЕ/100 см ³	не обнаружено	отсутствие в 100 см ³
4	Общее микробное число	КОЕ/см ³	0	не более 50
5	Общие (обобщенные) колиформные бактерии.	КОЕ/100см ³	не обнаружено	отсутствие в 100 см ³

Согласно копии протокола испытаний № 38-00-03/00391-25 от 07.02.2025 г. ИЛЦ ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» в г. Усолье-Сибирское, Усольском, Черемховском и Аларском районах (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.21ИО01 от 26.08.2015 г.) воды питьевой централизованного водоснабжения, отобранной из водопроводного крана раковины для рук (при входе в обеденный зал), МБОУ Аларская СОШ 27.01.2025 г. - качество пробы воды, в объеме проведенных измерений, по микробиологическим и санитарно-химическим показателям соответствует требованиям п. 75 раздела IV СанПиН 2.1.3684-21, в соответствии с разделом III таблицами 3.3., 3.5., 3.13 СанПиН 1.2.3685-21 безопасна в эпидемиологическом отношении.

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований ± характеристика погрешности *(неопределенность)	Величина допустимого уровня
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ				
1	Нитраты (NO ₃ -)	мг/дм ³	1,9±0,38	не более 45
2	Нитриты (NO ₂ -)	мг/дм ³	0,0056±0,0028	не более 3
3	Жесткость общая	мг-экв/дм ³	6,8±1,0	не более 7
4	Сульфаты (SO ₄ 2-)	мг/дм ³	10,4±2,1	не более 500
5	Хлориды (Cl-)	мг/дм ³	48,0±8,6	не более 350
6	Марганец (Mn, суммарно)	мг/дм ³	0,0072±0,0025	не более 0,1
7	Железо (Fe, суммарно)	мг/дм ³	0,12±0,024	не более 0,3

ОИ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»	Страница: 15
№ 3ОИ/0057 Дата 25.02.2025	Страниц: 17
Настоящее экспертное заключение не может быть частично и /или полностью воспроизведено без письменного разрешения ОИ	

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований ± характеристика погрешности *(неопределенность)	Величина допустимого уровня
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ				
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ				
1	E. coli	KOE/100см3	не обнаружено	отсутствие в 100 см3
2	Enterococcus	KOE/100см3	не обнаружено	отсутствие в 100 см3
3	Колифаги	БОЕ/100 см3	не обнаружено	отсутствие в 100 см3
4	Общее микробное число	KOE/см3	0	не более 50
5	Общие (обобщенные) колиформные бактерии.	KOE/100см3	не обнаружено	отсутствие в 100 см3

Согласно копии протокола испытаний № 38-00-03/00390-25 от 07.02.2025 г. ИЛЦ ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» в г. Усолье-Сибирское, Усольском, Черемховском и Аларском районах (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.21ИО01 от 26.08.2015 г.) воды питьевой централизованного водоснабжения, отобранной из водопроводного крана мойки кухонной посуды, МБОУ Аларская СОШ 27.01.2025 г. - качество пробы воды, в объеме проведенных измерений, по микробиологическим и санитарно-химическим показателям соответствует требованиям п. 75 раздела IV СанПиН 2.1.3684-21, в соответствии с разделом III таблицами 3.3., 3.5., 3.13 СанПиН 1.2.3685-21 безопасна в эпидемиологическом отношении.

20. Организация стирки постельного белья, спецодежды персонала: В здании образовательного учреждения во время работы летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием будет предусмотрено помещение для стирки, глажки и хранения спецодежды персонала, оснащенное стиральной машиной, гладильной доской, утюгом, сушилкой для белья, шкафом для хранения чистого белья. Для каждого работника пищеблока предусмотрено по 3 комплекта спецодежды. Хранение спецодежды персонала пищеблока и их верхней одежды предусмотрено в разных шкафах, установленных в коридоре пищеблока.

21. Договор на проведение дезинфекционных, дератизационных и дезинсекционных, в т.ч. и акарицидных мероприятий: Предоставлены копии контракта № 54 от 13.01.2025 г. с филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» в г. Усолье-Сибирское, Усольском, Черемховском и Аларском районах (срок действия до 31.12.2025 г.), (дезинсекция и дератизация здания МБОУ Аларская СОШ); контракта № 53 от 09.01.2025 г. с филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» в г. Усолье-Сибирское, Усольском, Черемховском и Аларском районах (срок действия до 31.12.2025 г.), (акарицидная обработка территории МБОУ Аларская СОШ, проведение отбора проб (продукции, воды, воздуха, почвы, изделий, смывов), инструментальных исследований, дезинфекционных мероприятий и других видов работ); контракта № 52 от 13.01.2025 г. с филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» в г. Усолье-Сибирское, Усольском, Черемховском и Аларском районах (срок действия до 31.12.2025 г.), (исследование проб (воды, пищевых продуктов, смывов, дезинфекционных растворов, физических факторов (искусственной влажности, параметров микроклимата)).

22. Организация сбора, хранения и вывоза (ТКО, ЖБО): В соответствии с пояснительной запиской директора и результатом обследования объекта для сбора мусора и пищевых отходов на территории хозяйственной зоны школы предусмотрены 2 металлических контейнера с крышками, установленные на твердом отсыпанном гравием покрытии, огороженные с 3х сторон. Предоставлена копия договора № 1298186-2025/ТКО от 09.01.2025 г. на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с «РТ-НЭО Иркутск» (срок действия до 31.12.2025 г.).

ОИ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»	Страница: 16
№ 3ОИ/0057 Дата 25.02.2025	Страниц: 17
Настоящее экспертное заключение не может быть частично и /или полностью воспроизведено без письменного разрешения ОИ	

23. Дополнительные сведения: Предоставлены копии договора безвозмездного оказания медицинских услуг № 02-24/Д от 09.01.2024 г. с ОГБУЗ «Аларская районная больница» (срок действия до 31.12.2025 г.), выписки из реестра лицензий ЛО41-01108-38/00367664 от 16.12.2020 г. ОГБУЗ «Аларская районная больница» на осуществление медицинской деятельности по состоянию на 12.09.2022 г.

Выводы: Организация отдыха детей и их оздоровления в лагере с дневным пребыванием детей на базе Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Аларская средняя общеобразовательная школа соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям.

Заключение: Организация отдыха детей и их оздоровления в лагере с дневным пребыванием детей на базе Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Аларская средняя общеобразовательная школа

(наименование объекта)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Аларская средняя общеобразовательная школа

(наименование юр.лица, ИП)

расположенном по фактическому адресу: 669472, Иркутская область, р-н Аларский, с. Аларь, ул. Советская, д. 28В

СООТВЕТСТВУЕТ санитарно-эпидемиологическим требованиям:

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания";

СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий".

Специалист органа инспекции
врач по общей гигиене

Приходько Т.А.

Специалист органа инспекции
врач по общей гигиене

Малеванный М.В.

Технический руководитель Органа инспекции



Дубовченко Т.В.

ОИ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»	Страница: 17
№ 3ОИ/0057 Дата 25.02.2025	Страниц: 17
Настоящее экспертное заключение не может быть частично и /или полностью воспроизведено без письменного разрешения ОИ	